

ORDEM DE COMPRA DE MATERIAIS

02/08/2016 11:35

Página 1 de 4

Processo: 62882/16

Data:	02/08/2016	Número	4728	Comprador:	CIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA	Contrato	045/2016	Início	26/07/2016	Final	26/10/2016
Sector:	2520 - DVOM - DIVISÃO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	Código referencial:	7916	Fone:	(041) 2169-2121	E-mail do setor:	zanini@coel.com				

Fornecedor

Código:	228	Nome:	HIDROWATS INDUSTRIA E COMERCIO DE REATORES LTDA
CNPJ:	81.445.884/0001-90	Inscrição estadual	13.701.603-64

Telefone:	(041) 3668-3386	Fax:	(041) 3606-6001	E-mail:	gml@onda.com.br
-----------	-----------------	------	-----------------	---------	-----------------

RUA ERNESTO BAPTISTÃO, DIST. IND. MAJÁ, Colombo - PR, CEP: 83413630

C. Orcamentário:	865/16	Cond. pagamento:	01 parcela
Tipo compra	Compra de materiais	Estoque:	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO
		Prazo entrega:	EM ATÉ 30 DIAS
		ODC.:	17099

Esta ordem sujeita-se a Lei 8.666/93 e suas disposições posteriores.

PREGÃO PRESENCIAL 025/2016 REATORES E RELÉS - CONTRATO ADM. 045/2016 - ENTREGA EM ATÉ 30 DIAS - PAGAMENTO EM 30 DIAS DA DATA PREVISTA DE ENTREGA, OU SEJA, EM 03/10/2016 - DE MAIS CONDIÇÕES CFE EDITAL E CONTRATO. O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE NO ALMOXARIFADO DA COCEL, ENDEREÇO E HORÁRIO CONSTAM LOGO ABAIXO NESTE PEDIDO DE COMPRA, INDICAR TAMBÉM O CÓDIGO COCEL.

ATENÇÃO FORNECEDOR: O ALMOXARIFADO DA COCEL FARÁ O RECEBIMENTO PROVISÓRIO DA MERCADORIA. SE FOR CONSTATADO QUE A MERCADORIA ENTREGUE NÃO POSSUI A QUALIDADE DETERMINADA PELA COCEL, A MESMA DEVERÁ SER TROCADA/SUBSTITUÍDA, FICANDO SUSPENSO/RETIDO O PAGAMENTO ATÉ A QUESTÃO SER SANADA.

Produto	UN	Quantidade	Valores		IPI	ICMS	DIFALI	ICMS ST	Previsão de entrega
4131 - REATOR 100W V SÓDIO EXTERNO COM BASE PARA RELE. - REATOR EXTERNO BAIXA PERDA P/ LAMPADA VAPOR DE SÓDIO A ALTA PRESSÃO 100W, 220V, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0.92, COM BASE PARA RELE FOTOELETRÔNICO, IGNITOR/CAPACITOR INCORPORADO DEVEM SER COMPATIVELIS PARA OPERAR COM UM TODO E SUPOSTAR QUALQUER CONDIÇÃO DE OPERAÇÃO DA LAMPADA (REGIME CIRCUITO ABERTO OU FECHADO), IGNITOR TIPO DESCARTÁVEL, DOTADO DE DISPOSITIVO QUE O DESENERGISE DURANTE A OPERAÇÃO DA LAMPADA, RESISTENTE A CORROSÃO E PROTEGER COMPONENTES INTERNOS; CAPACITOR TIPO SECO AUTOREGENERADOR, COM INVOLUCRO DE PLÁSTICO/ALUMINIZAÇÃO BAIXO TEOR DE CARBONO OU MATERIAL EQUIVALENTE, NÃO DEVEM SER IMERSO NA RESINA, ALÇA E CAIXA DE AÇO ABNT 1010 ESPESURA MÍNIMA 1.2MM GALVANIZADA A QUENTE, COM ACABAMENTO ANTICORROSIVO INTERNO/EXTERNO, SELADO CONTRA UMIDADE, SEM ARESTAS/CANTOS VIVOS OU OUTRA IMPERFEIÇÃO, ENCHIMENTO DO REATOR EM RESINA DE POLIÉSTER, COM PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM ALUMÍNIO REBITADA JUNTO AS BUCHAS DE PASSAGEM DE FORMA VISIVEL/LEGÍVEL E INDELEÍVEL, COM NO MÍNIMO: MARCA DO FABRICANTE, TIPO DO REATOR, TIPO DA LAMPADA UTILIZADA, POTÊNCIA NOM. LAMPADA(W), TENSÃO NOM. DE ALIMENTAÇÃO(V), FATOR DE POTÊNCIA, CORRENTE NOM. DE ALIMENTAÇÃO(A), FREQUÊNCIA NOM.(60HZ), NÚMERO E DATA DE FABRICAÇÃO, TENSÃO REDE REGIME 220V MÍNIMO P/FUNIONAMENTO ESTÁVEL 189V, PERDA INDIVIDUAL MÁXIMA 14W. MATERIAL DO CONDUTOR DO ENROLAMENTO, ESQUEMA DE LIGAÇÃO E EM UM DOS LADOS DO REATOR PELÍCULA ADESIVA REFLETIVA DE FUNDO BRANCO E LETRAS NA COR VERMELHA RESISTENTE A INTEMPÉRIES E TEMPERATURA SEM PERDER COLORAÇÃO OU ADERÊNCIA A INDICAÇÃO DO TIPO E POTÊNCIA DA	UN	400,00 (400,00)	Unitário	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	01/09/2016
			50,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4.038,00					

RECEBIDO

562

ORDEM DE COMPRA DE MATERIAIS

02/08/2016 11:35

Página 2 de 4

Processo: 62882/16

Data:	02/08/2016	Número	4728	Comprador:	CIA. CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA	Tipo:	Contrato	Contrato:	046/2016	Início	26/07/2016	Final	26/10/2016
Sector:	2520 - DVOM - DIVISÃO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	Código referencial:	79/16	Fone:	(041) 2169-2121	E-mail do setor:	zanin@coocel.com						
Fornecedor													
Código:	228	Nome:	HIDROWATS INDUSTRIA E COMERCIO DE REATORES LTDA.										
CNPJ:	81.445.884/0001-90	Inscrição estadual:	13.701.603-64	Telefone:	(041)3668-3386	Fax:	(041)3606-6001	E-mail:	gml@onda.com.br				
RUA ERNESTO BAPTISTÃO, DIST. IND. MAUÁ, Colombo - PR, CEP: 83413630													
C. Orcamentário:	865/16	Cond. pagamento:	01 parcela										
Tipo compra		Compra de materiais	Estoque:	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO									
				Prazo entrega: EM ATÉ 30 DIAS									
				ODC.: 17099									
Esta ordem sujeita-se a Lei 8.666/93 e suas disposições posteriores.													
PREGÃO PRESENCIAL 025/2016 REATORES E RELÉS - CONTRATO ADM. 046/2016 - ENTREGA EM ATÉ 30 DIAS - PAGAMENTO EM 30 DIAS DA DATA PREVISTA DE ENTREGA, OU SEJA, EM 03/10/2016 - DEBEMOS CONDIÇÕES CFE EDITAL E CONTRATO. O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE NO ALMOXARIFADO DA COCEL, ENDEREÇO E HORÁRIO CONSTAM LOGO ABAIXO NESTE PEDIDO DE COMPRA. INDICAR TAMBÉM O CÓDIGO COCEL.													
ATENÇÃO FORNECEDOR: O ALMOXARIFADO DA COCEL FARÁ O RECEBIMENTO PROVISÓRIO DA MERCADORIA, SE FOR CONSTATADO QUE A MERCADORIA ENTREGUE NÃO POSSUI A QUALIDADE DETERMINADA PELA COCEL, A MESMA DEVERÁ SER TROCADA/SUBSTITUÍDA, FICANDO SUSPENSOIRETIDO O PAGAMENTO ATÉ A QUESTÃO SER SANADA.													

Produto	UN	Quantidade	Valores		IPI	ICMS	DIFALI	ICMS ST	Previsão de entrega
			Unitário	Total					
LAMPADA APPLICAVEL, BASE PARA RELE FOTOELETRICO/ELETRONICO, FIXADO NA BASE SUPERIOR DO REATOR. CORPO. POLIPROPILENO INJETADO, TRATADO COM ESTABILIZADORES DE ALTA RESISTENCIA A RAIOS UV. CONTATOS DE CARGA. LATÃO ESTANHADO PRESO AO CORPO POR SISTEMA DE REBITAGEM. CABOS CONDUTORES DE LIGAÇÃO DO REATOR DEVEM SER DE COBRE C/ SEÇÃO DE 2,5MM² ISOLAÇÃO P/ 0,6/1KV EM XLPE OU EPR. PARA AS LIGAÇÕES A REDE E A LAMPADA, SENDO O COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,20MTS (CONEXÃO REATOR A REDE) E 0,50 MTS(CONEXÃO REATOR A LAMPADA, A ISOLAÇÃO DOS CONDUTORES DEVE SUPOORTAR TEMPERATURA DE TRABALHO EM REGIME PERMANENTE DE 90° P/ XLPE E 130° P/ EPR. OS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS SERÃO ENSAIADOS EM LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO. CASO NÃO APROVADOS OS CUSTOS SERÃO DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. GARANTIA MÍNIMA DE 60 MESES. CÓDIGO COCEL 4131. MARCA HIDROWATS.									

Data:	02/08/2016	Número:	4728	Compartido:	CIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA	Tipo:	Contrato	Contrato:	046/2016	Início:	25/07/2016	Final:	25/10/2016
Sector:	2520 - DVOM - DIVISÃO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	Código referencial:	79/16	Fone:	(041) 2169-2121	E-mail do setor:	zanini@coel.com						
Fornecedor													
Código:	228	Nome:	HIDROWATS INDUSTRIA E COMERCIO DE REATORES LTDA.										
CNPJ:	81.445.884/0001-90	Inscrição estadual:	13.701.603-64	Telefone:	(041)3668-3386	Fax:	(041)3606-6001	E-mail:	gml@onda.com.br				
RUA ERNESTO BAPTISTÃO, DIST. IND. MAUÁ, Colombo - PR, CEP: 83413630													
C. Orcamentário:	865/16	Cond. pagamento:	01 parcela										
Tipo compra	Compra de materiais	Estoque:	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO										
				Prazo entrega:		EM ATÉ 30 DIAS							
				ODC.:		17099							

Esta ordem sujeita-se a Lei 8.666/93 e suas disposições posteriores.

PREGÃO PRESENCIAL 025/2016 REATORES E RELÉS - CONTRATO ADM. 046/2016 - ENTREGA EM ATÉ 30 DIAS - PAGAMENTO EM 30 DIAS DA DATA PREVISTA DE ENTREGA, OU SEJA, EM 03/10/2016 - DE MAIS CONDIÇÕES CFE EDITAL E CONTRATO. O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE NO ALMOXARIFADO DA COCEL, ENDEREÇO E HORÁRIO CONSTAM LOGO ABAIXO NESTE PEDIDO DE COMPRA, INDICAR TAMBÉM O CÓDIGO COCEL

ATENÇÃO FORNECEDOR: O ALMOXARIFADO DA COCEL FARÁ O RECEBIMENTO PROVISÓRIO DA MERCADORIA, SE FOR CONSTATADO QUE A MERCADORIA ENTREGUE NÃO POSSUI A QUALIDADE DETERMINADA PELA COCEL, A MESMA DEVERÁ SER TROCADA/SUBSTITUÍDA, FICANDO SUSPENSO/RETIDO O PAGAMENTO ATÉ A QUESTÃO SER SANADA.

Produto	UN	Quantidade	Valores		IPI	ICMS	DIFALI	ICMS ST	Previsão de entrega
			Unitário	Total					
4212 - REATOR 70W. VAPOR DE SÓDIO, 254V. EXTERNO - REATOR EXTERNO BAIXA PERDA. P/LAMPADA VAPOR DE SÓDIO A ALTA PRESSÃO 70W, 254V. FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92, COM BASE PARA RELE FOTOELETRÔNICO, IGNITOR/CAPACITOR INCORPORADO DEVEM SER COMPATÍVEIS PARA OPERAR COM UM TODO E SUPORTAR QUALQUER CONDIÇÃO DE OPERAÇÃO DA LAMPADA (REGIME CIRCUITO ABERTO OU FECHADO), IGNITOR TIPO DESCARTÁVEL, DOTADO DE DISPOSITIVO QUE O DESENERGISE DURANTE A OPERAÇÃO DA LAMPADA, RESISTENTE A CORROSÃO E PROTEGER COMPONENTES INTERNOS; CAPACITOR TIPO SECO AUTOREGENERADOR, COM INVOLUCRO DE PLÁSTICO/ALUMÍNIO/AÇO BAIXO TEOR DE CARBONO OU MATERIAL EQUIVALENTE, NÃO DEVEM SER IMERSO NA RESINA, ALÇA E CAIXA DE AÇO ABNT 1010 ESPESSURA MÍNIMA 1,2MM GALVANIZADA A QUENTE, COM ACABAMENTO ANTICORROSIVO INTERNO/EXTERNO, SELADO CONTRA UMIDADE, SEM ARESTAS/CANTOS VIVOS OU OUTRA IMPERFEIÇÃO, ENCHEMINTO DO REATOR EM RESINA DE POLIÉSTER, COM PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM ALUMÍNIO REBITADA JUNTO AS BUCHAS DE PASSAGEM DE FORMA VISIVEL/IGÍVEL E INDELEÍVEL, COM NO MÍNIMO: MARCA DO FABRICANTE, TIPO DO REATOR, TIPO DA LAMPADA UTILIZADA, POTÊNCIA NOM. LAMPADA(W), TENSÃO NOM. DE ALIMENTAÇÃO(V), FATOR DE POTÊNCIA, CORRENTE NOM. DE ALIMENTAÇÃO(A), FREQUÊNCIA NOM. (60HZ), NÚMERO E DATA DE FABRICAÇÃO, TENSÃO REDE REGIME 254V MÍNIMO P/funcionamento estável 254V; PERDA INDIVIDUAL MÁXIMA 12W. MATERIAL DO CONDUTOR DO ENROLAMENTO, ESQUEMA DE LIGAÇÃO E EM UM DOS LADOS DO REATOR PELÍCULA ADESIVA REFLETIVA DE FUNDO BRANCO E LETRAS NA COR VERMELHA RESISTENTE A INTEMPÉRIES E TEMPERATURA SEM PERDER COLORAÇÃO OU ADERÊNCIA A INDICAÇÃO DO TIPO E POTÊNCIA DA	UN	200,00 <i>(200,00)</i>	49,50 <i>NF 4.038 - 285 / 000 / 2.016</i>	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/09/2016

RECEBIDO

564

Data:	02/08/2016	Número	4728	Comprador:	CIA. CAMPOLARGUENSE DE ENERGIAS	Tipo:	Contrato	Contrato:	046/2016	Início	26/07/2016	Fim	26/10/2016
Sector:	2520 - DVOIM - DIVISÃO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	Código referencial:	79/16	Fone:	(041) 2169-2121	E-mail do setor:	zanin@coel.com						
Fornecedor													
Código	226	Nome:	HIDROWATS INDUSTRIA E COMERCIO DE REATORES LTDA.										
CNPJ:	81.445.884/0001-90	Inscrição estadual	13.701.603-64	Telefone:	(041) 3668-3386	Fax:	(041) 3606-6001	E-mail:	gmi@onda.com.br				
RUA ERNESTO BAPTISTÃO, DIST. IND. MAUÁ, Colombo - PR, CEP: 83413630													
C. orçamentário:	865/16	Cond. pagamento:	01 parcela										
Tipo compra	Compra de materiais	Estoque:	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO										
		Prazo entrega:	EM ATÉ 30 DIAS										
		ODC:	17099										
Esta ordem sujeita-se a Lei 8.666/93 e suas disposições posteriores.													
<p>PREÇO PRESENCIAL 025/2016 REATORES E RELÉS - CONTRATO ADM. 046/2016 - ENTREGA EM ATÉ 30 DIAS - PAGAMENTO EM 30 DIAS DA DATA PREVISTA DE ENTREGA, OU SEJA, EM 03/10/2016 - DEBEMOS CONDIÇÕES CFE EDITAL E CONTRATO. O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE NO ALMOXARIFADO DA COEL, ENDEREÇO E HORÁRIO CONSTAM LOGO ABAIXO NESTE PEDIDO DE COMPRA, INDICAR TAMBÉM O CÓDIGO COCEL.</p> <p>ATENÇÃO FORNECEDOR: O ALMOXARIFADO DA COCEL FARÁ O RECEBIMENTO PROVISÓRIO DA MERCADORIA, SE FOR CONSTATADO QUE A MERCADORIA ENTREGUE NÃO POSSUI A QUALIDADE DETERMINADA PELA COCEL, A MESMA DEVERÁ SER TROCADA/SUBSTITUÍDA, FICANDO SUSPENSOIRETIDO O PAGAMENTO ATÉ A QUESTÃO SER SANADA.</p>													
Produto	UN	Quantidade	Valores		IPI	ICMS	DIFALI	ICMS ST	Previsão de entrega				
LAMPADARIA APLICÁVEL, BASE PARA RELE FOTOELÉTRICO/ELETRÔNICO, FIXADO NA BASE SUPERIOR DO REATOR. CORPO: POLIPROPILENO INJETADO, TRATADO COM ESTABILIZADORES DE ALTA RESISTÊNCIA A RAIOS UV, CONTATOS DE CARGA. LATÃO ESTANHADO PRESO AO CORPO POR SISTEMA DE REBITAGEM. CABOS CONDUTORES DE LIGAÇÃO DO REATOR DEVEM SER DE COBRE C/ SEÇÃO DE 2,5MM² ISOLAÇÃO P/ 0,6/1KV EM XLPE OU EPR, PARA AS LIGAÇÕES À REDE E À LÂMPADA, SENDO O COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,20MTS (CONEXÃO REATOR À REDE) E 0,50 MTS (CONEXÃO REATOR À LÂMPADA) A ISOLAÇÃO DOS CONDUTORES DEVE SUPOORTAR TEMPERATURA DE TRABALHO EM REGIME PERMANENTE DE 90° P/ XLPE E 130° P/ EPR. OS EQUIPAMENTOS FORNEDIDOS SERÃO ENSAIADOS EM LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO. CASO NÃO APROVADOS OS CUSTOS SERÃO DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. GARANTIA MÍNIMA DE 60 MESES. CÓDIGO COCEL 4212. MARCA HIDROWATS.			Unitário	Total									
<p>Marcus Preis</p> <p>Carlos Alberto de Andrade</p> <p>Marcelo Rubens Kravyski</p>													
<p>Total dos materiais: 29.900,00 Total do IPI: 0,00</p> <p>Total do ICMS: 0,00 Total do DIFALI: 0,00</p> <p>Total do ICMS ST: 0,00 Total do frete: 0,00</p> <p>Total do adicional: Total do pedido: 29.900,00</p>													
Local de entrega: Rua Bom Jesus, 1099, CEP: 83604-390 - Bom Jesus - Coel - Com Descarga No Almoarifado - (De Seg à Sex 7:30 às 11:00 e 13:00 às 16:00Hs.)													

Data:	02/08/2016	Número	4729	Compiador:	CIA CAMPOLARGUENSE DE ENERC	Tipo:	Contrato	047/2016	Início	26/07/2016	Final	26/10/2016
Sector:	2520 - DVOM - DIVISÃO DE OPERAÇÃO E MANI	Código referencial:	80/16	Fone:	(041) 2169-2121	E-mail do setor:	zanin@cocei.com					

Fornecedor

Código:	2580	Nome:	REDE DISTRIBUIDORA E IMP DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA ME
CNPJ:	18.200.674/0001-03	Inscrição estadual:	Telefone: (041)3015-9522
			Fax: (041)
			E-mail: licitacao@redeimportadora.com.br

AV PRESIDENTE AFFONSO CAMARGO, JARDIM BOTANICO, Curitiba - PR, CEP: 80060-09

C. orçamentário:	865/16	Cond. pagamento:	01 parcela
Tipo compra	Compra de materiais	Estoque:	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO
		Prazo entrega:	EM ATÉ 30 DIAS
		ODC:	17100

Esta ordem sujeita-se a Lei 8.665/93 e suas disposições posteriores.

PREGÃO PRESENCIAL 025/2016 REATORES E RELÉS - CONTRATO ADM. 047/2016 - ENTREGA EM ATÉ 30 DIAS - PAGAMENTO EM 30 DIAS DA DATA PREVISTA DE ENTREGA, OU SEJA, EM 03/10/2016 - DE MAIS CONDIÇÕES CFE EDITAL E CONTRATO. O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE NO ALMOXARIFADO DA COCEL, ENDEREÇO E HORÁRIO CONSTAM LOGO ABAIXO NESTE PEDIDO DE COMPRA, INDICAR TAMBÉM O CÓDIGO COCEL

ATENÇÃO FORNECEDOR: O ALMOXARIFADO DA COCEL FARÁ O RECEBIMENTO PROVISÓRIO DA MERCADORIA, SE FOR CONSTATADO QUE A MERCADORIA ENTREGUE NÃO POSSUI A QUALIDADE DETERMINADA PELA COCEL, A MESMA DEVERÁ SER TROCADA/SUBSTITUÍDA, FICANDO SUSPENSO/RETIDO O PAGAMENTO ATÉ A QUESTÃO SER SANADA.

Produto	UN	Quantidade	Valores		IPI	ICMS	DIFALI	ICMS ST	Previsão de entrega
			Unitário	Total					
4128 - REATOR 400W VAPOR METÁLICO COM BASE - REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO POTÊNCIA 400W, TENSÃO 220V-60Hz, USO EXTERNO; COM ALTO FATOR DE POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 0,92; COM BASE PARA RELE FOTOELETRÔNICO. DEVE POSSUIR ETIQUETAS DE ESQUEMA DE LIGAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE FORMA INDELEVEI; NOME OU MARCA DO FABRICANTE; TIPO "REATOR EXTERNO BAIXA PERDA"; - TIPO DE LÂMPADA A QUE SE DESTINA "PARA LÂMPADA A VAPOR METÁLICO DE QUALQUER MARCA"; POTÊNCIA NOMINAL DA LÂMPADA (W); TENSÃO NOMINAL DE ALIMENTAÇÃO (V); FATOR DE POTÊNCIA (COS F) OU F.P.; CORRENTE NOMINAL DE ALIMENTAÇÃO (A); FREQUÊNCIA NOMINAL (60HZ); NÚMERO E DATA DE FABRICAÇÃO (ANO); MATERIAL DO CONDUTOR DO ENROLAMENTO; ESQUEMA OU INDICAÇÃO DE LIGAÇÃO (INDICAÇÕES "REDE", "REDE (COMUM)", "LÂMPADA (PULSO)" E "LÂMPADA (COMUM)" JUNTO ÀS RESPECTIVAS BUCHAS ISOLANTES); - TW E ?T (TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO E ELEVACÃO MÁXIMA DE TEMPERATURA); COM IGNITOR E CAPACITOR; INVOLUCRO: EM CHAPA DE AÇO SAE 1010 / 1020. ALÇA LATERAL DE FIXAÇÃO: AÇO DE BAIXO TEOR DE CARBONO (0,15% CARBONO MÁXIMO); ZINCADA POR IMERSÃO A QUENTE, CONFORME A NBR 6323. ENCHIMENTO DO REATOR: RESINA DE POLIESTER. CABOS CONDUTORES DE LIGAÇÃO: O REATOR DEVE SER DOTADO DE CONDUTORES DE COBRE COM SEÇÃO DE 2,5MM² ISOLAÇÃO PARA 0,6/1KV EM XLPE OU EPR. PARA AS LIGAÇÕES A REDE E À LÂMPADA, CONFORME INDICADO NO ESQUEMA ELÉTRICO. A ISOLAÇÃO DOS CONDUTORES DEVE SUPOORTAR TEMPERATURA DE TRABALHO EM REGIME PERMANENTE DE 90° P/ XLPE E 130° P/ EPR E OS PULSOS DE TENSÃO/CORRENTE PRODUZIDOS PELO IGNITOR PARA ACENDIMENTO DA LÂMPADA SEM SER DANIFICADA E SER PRÓPRIA PARA USO AO TEMPO. A SAÍDA DOS CABOS DO REATOR DEVE SER	UN	50,00 <i>(3000)</i>	72,80 <i>NF 8881-16/05-12006</i>	3.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/09/2016 RECEBIDO

O.DEM DE COMPRA DE MATERIAL

02/08/2016 11:37

Página 2 de 6

Processo: 62883/16

Data:	02/08/2016	Número	4729	Comprador:	CIA. CAMPOLARGUENSE DE ENER	Tipo:	Contrato	Contrato:	047/2016	Início	26/07/2016	Final	26/10/2016
Sector:	2520 - DVOM - DIVISÃO DE OPERAÇÃO E MAN	Código referencial:	80/16	Fone:	(041) 2169-2121	E-mail do setor:	zanin@coceel.com						
Fornecedor													
Código:	2580	Nome:	REDE DISTRIBUIDORA E IMP DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA ME										
CNPJ:	18.200.674/0001-03	Inscrição estadual	Telefone: (041)3016-9522 Fax: (041)										
AV PRESIDENTE AFFONSO CAMARGO, JARDIM BOTANICO, Curitiba - PR, CEP: 80060-09		E-mail:		licitacao@redeimportadora.com.br									
C. orçamentário:	865/16	Cond. pagamento:	01 parcela										
Tipo compra	Compra de materiais	Estoque:	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO										
Esta ordem sujeita-se a Lei 8.666/93 e suas disposições posteriores.		Prazo entrega:		EM ATÉ 30 DIAS									
		COC.:		17100									

PREGÃO PRESENCIAL 025/2016 REATORES E RELÉS - CONTRATO ADM. 047/2016 - ENTREGA EM ATÉ 30 DIAS - PAGAMENTO EM 30 DIAS DA DATA PREVISTA DE ENTREGA, OU SEJA, EM 03/10/2016 - DEMAIS CONDIÇÕES CFE EDITAL E CONTRATO. O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE NO ALMOXARIFADO DA COCEL, ENDEREÇO E HORÁRIO CONSTAM LOGO ABAIXO NESTE PEDIDO DE COMPRA. INDICAR TAMBÉM O CÓDIGO COCEL.

ATENÇÃO FORNECEDOR: O ALMOXARIFADO DA COCEL FARÁ O RECEBIMENTO PROVISÓRIO DA MERCADORIA, SE FOR CONSTATADO QUE A MERCADORIA ENTREGUE NÃO POSSUI A QUALIDADE DETERMINADA PELA COCEL, A MESMA DEVERÁ SER TROCADA/SUBSTITUÍDA, FICANDO SUSPENSO/RETIDO O PAGAMENTO ATÉ A QUESTÃO SER SANADA.

Produto	UN	Quantidade	Valores		IPI	ICMS	DIFALI	ICMS ST	Previsão de entrega
			Unitário	Total					
FEITA ATRAVÉS DE BUCHAS ISOLANTES DE PASSAGEM OS CABOS CONDUTORES DE LIGAÇÃO REATOR/LÂMPADA E REATOR/REDE DEVEM OBEDECER A CODIFICAÇÃO DE COR CONFORME ESQUEMA ELÉTRICO: P: ACABAMENTO: O REATOR DEVE SER PROVIDO DE INVÓLUCRO PRÓPRIO PARA USO AO TEMPO, DEVIDAMENTE SELADO DE FORMA A TORNÁ-LO RESISTENTE A PENETRAÇÃO DE UMIDADE. O INVÓLUCRO DO REATOR E A ALÇA LATERAL DE FIXAÇÃO DEVEM SER ZINCADOS A QUENTE CONFORME A NBR 6323. NÃO DEVE APRESENTAR ARESTAS OU CANTOS VIVOS OU QUALQUER OUTRA IMPERFEIÇÃO. BASE PARA RELE FOTOELÉTRICO/ELETRÔNICO. FIXADO NA BASE SUPERIOR DO REATOR. CORPO: POLIPROPILENO INJETADO, TRATADO COM ESTABILIZADORES DE ALTA RESISTÊNCIA A RAIOS UV. CONTATOS DE CARGA: LATÃO ESTANHADO PRESO AO CORPO POR SISTEMA DE REBITAGEM. CARACTERES ALFANUMÉRICOS: NO MÍNIMO, EM UMA DAS LATERAIS DO REATOR DEVE CONSTAR MARCAÇÃO ALFANUMÉRICA INDICANDO O TIPO E A POTÊNCIA DA LÂMPADA APLICÁVEL. DEVERÁ SER UTILIZADA PELÍCULA PLÁSTICA ADESIVA, SIMILAR À PELÍCULA REFLETIVA MR SCOTCHLITE FLAT TOP GT 3270 DA 3M. OS CARACTERES ALFANUMÉRICOS DEVEM SER NA COR VERMELHA. A PELÍCULA PLÁSTICA DEVE TER FUNDO BRANCO, SER RESISTENTE A INTemperies E A TEMPERATURA DE 70°C SEM PERDER COLORAÇÃO E/OU ADERÊNCIA. ANTES DE SE APLICAR A PELÍCULA DEVE-SE FAZER A LIMPEZA DA SUPERFÍCIE COM SOLVENTE "AGUARRAS", "XILOL" OU "THINNER". GARANTIA MÍNIMA DE 60 MESES. CÓDIGO COCEL 4128. MARCA IDEAL									

569

O.DEM DE COMPRA DE MATERIAL

02/08/2016 11:37

Página 3 de 6

Processo: 62883/16

Data:	02/08/2016	Número	4729	Comprador:	CIA. CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA	Contrato	047/2016	Início	26/07/2016	Final	26/10/2016
Sector:	2520 - DVOM - DIVISÃO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	Código referencial:	80/16	Fone:	(041) 2169-2121	E-mail do setor:	zanin@cocei.com				
Fornecedor											
Código:	2580	Nome:	REDE DISTRIBUIDORA E IMP DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA ME								
CNPJ:	18.200.674/0001-03	Inscrição estadual:	Telefone: (041) 3016-9522 Fax: (041)								
AV PRESIDENTE AFFONSO CAMARGO, JARDIM BOTANICO, Curitiba - PR, CEP: 80060-09											
C. Orcamentário:	865/16	Cond. pagamento:	01 parcela								
Tipo compra	Compra de materiais	Estoque:	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO								
				Prazo entrega:		EM ATÉ 30 DIAS					
				ODC.:		17100					

Esta ordem sujeita-se a Lei 8.666/93 e suas disposições posteriores.

PREGÃO PRESENCIAL 025/2016 REATORES E RELÉS - CONTRATO ADM. 047/2016 - ENTREGA EM ATÉ 30 DIAS - PAGAMENTO EM 30 DIAS DA DATA PREVISTA DE ENTREGA, OU SEJA, EM 03/10/2016 - DE MAIS CONDIÇÕES CFE EDITAL E CONTRATO. O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE NO ALMOXARIFADO DA COCEL, ENDEREÇO E HORÁRIO CONSTAM LOGO ABAIXO NESTE PEDIDO DE COMPRA. INDICAR TAMBÉM O CÓDIGO COCEL.

ATENÇÃO FORNECEDOR: O ALMOXARIFADO DA COCEL FARÁ O RECEBIMENTO PROVISÓRIO DA MERCADORIA. SE FOR CONSTATADO QUE A MERCADORIA ENTREGUE NÃO POSSUI A QUALIDADE DETERMINADA PELA COCEL, A MESMA DEVERÁ SER TROCADA/SUBSTITUÍDA, FICANDO SUSPENSO/RETIDO O PAGAMENTO ATÉ A QUESTÃO SER SANADA.

Produto	UN	Quantidade	Valores		IPI	ICMS	DIFALI	ICMS ST	Previsão de entrega
4155 - REATOR 250W V SÓDIO EXT COM BASE PARA RELÉ - REATOR EXTERNO BAIXA PERDA PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO A ALTA PRESSÃO 250W, 220V, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0.92, COM BASE PARA RELE FOTOELETRÔNICO, IGNITOR/CAPACITOR INCORPORADO DEVEM SER COMPATÍVEIS PARA OPERAR COM UM TODO E SUPORTAR QUALQUER CONDIÇÃO DE OPERAÇÃO DA LÂMPADA (REGIME CIRCUITO ABERTO OU FECHADO), IGNITOR TIPO DESCARTÁVEL, DOTADO DE DISPOSITIVO QUE O DESENERGISE DURANTE A OPERAÇÃO DA LÂMPADA, RESISTENTE A CORROSÃO E PROTEGER COMPONENTES INTERNOS; CAPACITOR TIPO SECO AUTOREGENERADOR, COM INVOLUCRO DE PLÁSTICO/ALUMINIZAÇÃO BAIXO TEOR DE CARBONO OU MATERIAL EQUIVALENTE, NÃO DEVEM SER IMERSO NA RESINA, ALÇA E CAIXA DE AÇO ABNT 1010 ESPESURA MÍNIMA 1.2MM GALVANIZADA A QUENTE, COM ACABAMENTO ANTICORROSIVO INTERNO/EXTERNO, SELADO CONTRA UMIDADE, SEM ARESTAS/CANTOS VIVOS OU OUTRA IMPERFEIÇÃO, ENCHIMENTO DO REATOR EM RESINA DE POLIÉSTER, COM PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM ALUMÍNIO REBITADA JUNTO AS BUCHAS DE PASSAGEM DE FORMA VISIVEL/LEGÍVEL E INDELEZÍVEL, COM NO MÍNIMO: MARCA DO FABRICANTE, TIPO DO REATOR, TIPO DA LÂMPADA UTILIZADA, POTÊNCIA NOMINAL LÂMPADA(W), TENSÃO NOMINAL DE ALIMENTAÇÃO(V), FATOR DE POTÊNCIA, CORRENTE NOMINAL DE ALIMENTAÇÃO(A), FREQUÊNCIA NOM (60HZ), NÚMERO E DATA DE FABRICAÇÃO, TENSÃO REDE REGIME 220V MÍNIMO PIFUNCIONAMENTO ESTÁVEL 189V, PERDA INDIVIDUAL MÁXIMA 24W. MATERIAL DO CONDUTOR DO ENROLAMENTO, ESQUEMA DE LIGAÇÃO E EM UM DOS LADOS DO REATOR PELÍCULA ADESIVA REFLETIVA DE FUNDO BRANCO E LETRAS NA COR VERMELHA RESISTENTE A INTEMPÉRIES E TEMPERATURA SEM PERDER COLORAÇÃO OU ADERÊNCIA A INDICAÇÃO DO TIPO E POTÊNCIA DA	UN	500.00 <i>(500.00)</i>	Unitário	Total	0.00	0.00	0.00	0.00	01/08/2016
			63.00	31.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

RECEBIDO

569

O.DEM DE COMPRA DE MATERIAL

02/08/2016 11:37

Página 4 de 6

Processo: 62883/16

Data:	02/08/2016	Número	4729	Comprador:	CIA.CAMPOLARGUENSE DE ENERGIAS	Contrato:	047/2016	Início	26/07/2016	Final	26/10/2016
Sector:	2520 - DVOM - DIVISÃO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	Código referencial:	80/16	Fone:	(041) 2169-2121	E-mail do setor:	zanin@coocel.com				
Fornecedor											
Código:	2580	Nome:	REDE DISTRIBUIDORA E IMP DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA ME								
CNPJ:	16.200.674/0001-03	Inscrição estadual:			Telefone:	(041)3016-9522	Fax:	(041)	E-mail: licitacao@redeimportadora.com.br		
AV PRESIDENTE AFFONSO CAMARGO, JARDIM BOTANICO, Curitiba - PR, CEP: 80060-09											
C. Orcamentário:	865/16	Cond. pagamento:	01 parcela				ODC.:		17100		
Tipo compra	Compra de materiais	Estoque:	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO								
				Prazo entrega:		EM ATÉ 30 DIAS					
Esta ordem sujeita-se a Lei 8.666/93 e suas disposições posteriores.											
PREGÃO PRESENCIAL 025/2016 REATORES E RELÉS - CONTRATO ADM. 047/2016 - ENTREGA EM ATÉ 30 DIAS - PAGAMENTO EM 30 DIAS DA DATA PREVISTA DE ENTREGA, OU SEJA, EM 03/10/2016 - DEMAIS CONDIÇÕES CFE EDITAL E CONTRATO. O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE NO ALMOXARIFADO DA COCEL, ENDEREÇO E HORÁRIO CONSTAM LOGO ABAIXO NESTE PEDIDO DE COMPRA. INDICAR TAMBÉM O CÓDIGO COCEL.											
ATENÇÃO FORNECEDOR: O ALMOXARIFADO DA COCEL FARÁ O RECEBIMENTO PROVISÓRIO DA MERCADORIA, SE FOR CONSTATADO QUE A MERCADORIA ENTREGUE NÃO POSSUI A QUALIDADE DETERMINADA PELA COCEL, A MESMA DEVERÁ SER TROCADA/SUBSTITUÍDA, FICANDO SUSPENSO/RETIDO O PAGAMENTO ATÉ A QUESTÃO SER SANADA.											

Produto	UN	Quantidade	Valores		IPI	ICMS	DIFALI	ICMS ST	Previsão de entrega
			Unitário	Total					
LAMPADARIA APLICÁVEL, BASE PARA RELE FOTOELÉTRICO/ELETRÔNICO, FIXADO NA BASE SUPERIOR DO REATOR. CORPO: POLIPROPILENO INJETADO, TRATADO COM ESTABILIZADORES DE ALTA RESISTÊNCIA A RAIOS UV. CONTATOS DE CARGA: LATÃO ESTANHADO PRESO AO CORPO POR SISTEMA DE REBITAGEM. CABOS CONDUTORES DE LIGAÇÃO DO REATOR DEVEM SER DE COBRE COM SEÇÃO DE 2,5MM² ISOLAÇÃO P/ 0,6/1KV EM XLPE OU EPR, PARA AS LIGAÇÕES A REDE E A LÂMPADA, SENDO O COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,20MTS (CONEXÃO REATOR A REDE) E 0,50 MTS (CONEXÃO REATOR A LÂMPADA). A ISOLAÇÃO DOS CONDUTORES DEVE SUPOORTAR TEMPERATURA DE TRABALHO EM REGIME PERMANENTE DE 90° PARA XLPE E 130° PARA EPR. OS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS SERÃO ENSAIADOS EM LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO. CASO NÃO APROVADOS OS CUSTOS SERÃO DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. GARANTIA MÍNIMA DE 60 MESES. CÓDIGO COCEL 4155. MARCA IDEAL.									

570
L

Data:	02/08/2016	Número:	4729	Complador:	CIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA	Tipo:	Contrato:	047/2016	Início:	26/07/2016	Final:	26/10/2016
Sector:	2520 - DVOM - DIVISÃO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	Código referencial:	80/16	Fone:	(041) 2169-2121	E-mail do setor:	zanini@coocel.com					
Fornecedor												
Código:	2580	Nome:	REDE DISTRIBUIDORA E IMP DE PERFUMES E COSMÉTICOS LTDA ME									
CNPJ:	18.200.674/0001-03	Inscrição estadual:	Telefone:		(041) 3016-9522		Fax:	(041)		E-mail: licitacao@redeimportadora.com.br		
AV PRESIDENTE AFFONSO CAMARGO, JARDIM BOTANICO, Curitiba - PR, CEP: 80060-09												
C. orçamentário:	865/16	Cond. pagamento:	01 parcela									
Tipo compra	Compra de materiais	Estoque:	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO									
		Prazo entrega:	EM ATÉ 30 DIAS		ODC.: 17100							

Esta ordem sujeita-se a Lei 8.666/93 e suas disposições posteriores.




PREGÃO PRESENCIAL 025/2016 REATORES E RELES - CONTRATO ADM. 047/2016 - ENTREGA EM ATÉ 30 DIAS - PAGAMENTO EM 30 DIAS DA DATA PREVISTA DE ENTREGA. OU SEJA, EM 03/10/2016 - DE MAIS CONDIÇÕES CFE EDITAL E CONTRATO. O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE NO ALMOXARIFADO DA COCEL, ENDEREÇO E HORÁRIO CONSTAM LOGO ABAIXO NESTE PEDIDO DE COMPRA, INDICAR TAMBÉM O CÓDIGO COCEL.

ATENÇÃO FORNECEDOR: O ALMOXARIFADO DA COCEL FARÁ O RECEBIMENTO PROVISÓRIO DA MERCADORIA. SE FOR CONSTATADO QUE A MERCADORIA ENTREGUE NÃO POSSUI A QUALIDADE DETERMINADA PELA COCEL, A MESMA DEVERÁ SER TROCADA/SUBSTITUÍDA, FICANDO SUSPENSO RETIDO O PAGAMENTO ATÉ A QUESTÃO SER SANADA.

Produto	UN	Quantidade	Valores		IPI	ICMS	DIFALI	ICMS ST	Previsão de entrega
			Unitário	Total					
4265 - REATOR 400W V. DE SÓDIO EXTERNO COM BASE PARA RELE - REATOR EXTERNO BAIXA PERDA P/LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO A ALTA PRESSÃO 400W, 220V, COM BASE PARA RELE. FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92, IGNITOR/CAPACITOR INCORPORADO DEVEM SER COMPATIVELIS PARA OPERAR COM UM TODO E SUPORTAR QUALQUER CONDIÇÃO DE OPERAÇÃO DA LÂMPADA (REGIME CIRCUITO ABERTO OU FECHADO), IGNITOR TIPO DESCARTÁVEL, DOTADO DE DISPOSITIVO QUE O DESENERGISE DURANTE A OPERAÇÃO DA LÂMPADA, RESISTENTE A CORROSÃO E PROTEGER COMPONENTES INTERNOS; CAPACITOR TIPO SECO AUTOREGENERADOR, COM INVÓLUCRO DE PLÁSTICO/ALUMINIZAÇÃO BAIXO TEOR DE CARBONO OU MATERIAL EQUIVALENTE, NÃO DEVEM SER IMERSO NA RESINA, ALÇA E CAIXA DE AÇO ABNT 1010 ESPESURA MÍNIMA 1,2MM GALVANIZADA A QUENTE, COM ACABAMENTO ANTICORROSIVO INTERNO/EXTERNO, SELADO CONTRA UMIDADE, SEM ARESTAS/CANTOS VIVOS OU OUTRA IMPERFEIÇÃO, ENCHEMINTO DO REATOR EM RESINA DE POLIÉSTER, COM PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM ALUMÍNIO REBITADA JUNTO AS BUCHAS DE PASSAGEM DE FORMA VISIVEL/LEGIVEL E INDELEVEL, COM NO MÍNIMO: MARCA DO FABRICANTE, TIPO DO REATOR, TIPO DA LÂMPADA UTILIZADA, POTÊNCIA NOM. LÂMPADA(W), TENSÃO NOM. DE ALIMENTAÇÃO(V), FATOR DE POTÊNCIA, CORRENTE NOM. DE FABRICAÇÃO, TENSÃO REDE REGIME 220V MÍNIMO P/FUNIONAMENTO ESTÁVEL 189V; PERDA INDIVIDUAL MÁXIMA 32W. MATERIAL DO CONDUTOR DO ENROLAMENTO, ESQUEMA DE LIGAÇÃO E EM UM DOS LADOS DO REATOR PELÍCULA ADEQUADA REFLETIVA DE FUNDO BRANCO E LETRAS NA COR VERMELHA RESISTENTE A INTEMPÉRIES E TEMPERATURA SEM PERDER COLORAÇÃO OU ADERÊNCIA A INDICAÇÃO DO TIPO E POTÊNCIA DA	UN	250,00 (250,00)	77,00 N/F 0821-16/08/2016	19.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/09/2016

RECEBIDO

541
2

Data:	02/08/2016	Número	4729	Comprador:	CIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA	Tipo:	Contrato	Contrato:	047/2016	Início	26/07/2016	Final:	26/10/2016
Sector:	2520 - DVOM - DIVISÃO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	Código referencial:	90/16	Fone:	(041) 2169-2121	E-mail do setor:	zanin@coel.com						
Fornecedor													
Código:	2580	Nome:	REDE DISTRIBUIDORA E IMP DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA ME										
CNPJ:	18.200.674/0001-03	Inscrição estadual:	Telefone:		(041) 3016-9522		Fax:	(041)		E-mail:		licitacao@redeimportadora.com.br	
AV PRESIDENTE AFFONSO CAMARGO, JARDIM BOTANICO, Curitiba - PR, CEP: 80060-09													
C. orçamentário:	865/16	Cond. pagamento:	01 parcela				Prazo entrega:		EM ATÉ 30 DIAS		ODC:		17100
Tipo compra		Compra de materiais		Estoque:		ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO							
Esta ordem sujeita-se a Lei 8.666/93 e suas disposições posteriores.													
<p>PREGÃO PRESENCIAL 025/2016 REATORES E RELÉS - CONTRATO ADM. 047/2016 - PAGAMENTO EM 30 DIAS DA DATA PREVISTA DE ENTREGA, OU SEJA, EM 03/10/2016. - DEMAIS CONDIÇÕES CFE EDITAL E CONTRATO. O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE NO ALMOXARIFADO DA COCEL, ENDEREÇO E HORÁRIO CONSTAM LOGO ABAIXO NESTE PEDIDO DE COMPRA, INDICAR TAMBÉM O CÓDIGO COCEL</p> <p>ATENÇÃO FORNECEDOR: O ALMOXARIFADO DA COCEL FARÁ O RECEBIMENTO PROVISÓRIO DA MERCADORIA, SE FOR CONSTATADO QUE A MERCADORIA ENTREGUE NÃO POSSUI A QUALIDADE DETERMINADA PELA COCEL, A MESMA DEVERÁ SER TROCADA/SUBSTITUÍDA, FICANDO SUSPENSO/RETIDO O PAGAMENTO ATÉ A QUESTÃO SER SANADA.</p>													
Produto	UN	Quantidade	Valores		IPI	ICMS	DIFALI	ICMS ST	Previsão de entrega				
LÂMPADA APLICÁVEL BASE PARA RELE FOTOELÉTRICO/ELETRÔNICO, FIXADO NA BASE SUPERIOR DO REATOR. CORPO: POLIPROPILENO INJETADO. TRATADO COM ESTABILIZADORES DE ALTA RESISTÊNCIA A RAIOS UV. CONTATOS DE CARGA: LATÃO ESTANHADO PRESO AO CORPO POR SISTEMA DE REBITAGEM. CABOS CONDUTORES DE LIGAÇÃO DO REATOR DEVEM SER DE COBRE C/ SEÇÃO DE 2,5MM² ISOLAÇÃO P/ 0,6/1KV EM XLPE OU EPR. PARA AS LIGAÇÕES A REDE E A LÂMPADA, SENDO O COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,20MTS (CONEXÃO REATOR A REDE) E 0,50 MTS (CONEXÃO REATOR À LÂMPADA). ISOLAÇÃO DOS CONDUTORES DEVE SUPOORTAR TEMPERATURA DE TRABALHO EM REGIME PERMANENTE DE 90° P/ XLPE E 130° P/ EPR. OS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS SERÃO ENSAIADOS EM LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO. CASO NÃO APROVADOS OS CUSTOS SERÃO DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. GARANTIA 5 ANOS. MARCA IDEAL.			Unitário	Total									
<p> Total dos materiais: 54.390,00 Total do IPI: 0,00 Total do ICMS: 0,00 Total do DIFALI: 0,00 Total do ICMS ST: 0,00 Total do frete: 0,00 Total do adicional: Total do pedido: 54.390,00 </p>													
<p>Marcus Preis</p> 		<p>Carlos Alberto de Andrade</p> 		<p>Marcelo Rubens Kravetski</p> 									
Local de entrega: Rua Bom Jesus, 1099, CEP: 83604390 - Bom Jesus - Coel - Com Descarga No Almoarifado - (De Seg a Sex 7:30 as 11:00 e 13:00 as 16:00Hs.)													

542

ORDEN DE COMPRA DE MATERIA.

02/08/2016 11:39

Página 1 de 4

Processo: 62884/16

Data:	02/08/2016	Número	4730	Comprador	CIA.CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA	Tipo	Contrato	Contrato:	04/2016	Início	26/07/2016	Final	26/10/2016
Sector:	2520 - DCOM - DIVISÃO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	Código referencial:	811/16	Fone	(041) 2169-2121	E-mail do setor:	zanin@cocei.com						
Fornecedor													
Código	2526	Nome	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME										
CNPJ	37.227.550/0001-58	Inscrição estadual	Telefone:		(062) 30954399		Fax:		(062)		E-mail: delvallemateriaiseletricos@gmail.com		
R R 5, SETOR OESTE, Golânia - GO, CEP: 74125070													
C. Orcamentário:	855/16	Cond. pagamento:	01 parcela										
Tipo compra		Compra de materiais	Estoque:		ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO								
					Prazo entrega:		EM ATÉ 30 DIAS						
					ODC.:		17101						

Esta ordem sujeita-se a Lei 8.666/93 e suas disposições posteriores.

PREGÃO PRESENCIAL 025/2016 REATORES E RELÉS - CONTRATO ADM. 048/2016 - ENTREGA EM ATÉ 30 DIAS - PAGAMENTO EM 30 DIAS DA DATA PREVISTA DE ENTREGA, OU SEJA, EM 03/10/2016 - DE MAIS CONDIÇÕES CFE EDITAL E CONTRATO. O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE NO ALMOXARIFADO DA COCEL, ENDEREÇO E HORÁRIO CONSTAM LOGO ABAIXO NESTE PEDIDO DE COMPRA. INDICAR TAMBÉM O CÓDIGO COCEL

ATENÇÃO FORNECEDOR: O ALMOXARIFADO DA COCEL FARÁ O RECEBIMENTO PROVISÓRIO DA MERCADORIA. SE FOR CONSTATADO QUE A MERCADORIA ENTREGUE NÃO POSSUI A QUALIDADE DETERMINADA PELA COCEL, A MESMA DEVERÁ SER TROCADA/SUBSTITUÍDA, FICANDO SUSPENSO O PAGAMENTO ATÉ A QUESTÃO SER SANADA.

Produto	UN	Quantidade	Valores	IPI	ICMS	DIFALI	ICMS ST	Previsão de entrega
4187 - RELÉ FOTOELÉTRICO ELETRÔNICO INTERCAMBIÁVEL - RELÉ FOTOELÉTRICO MICROCONTROLADO PARA COMANDO AUTOMÁTICO DE ILUMINAÇÃO	UN	1.500,00 (1.500,00)	Unitário: 21,59 Total: 32.385,00 NF. 4851 - 05/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	01/09/2016
IDENTIFICAÇÃO: 1 - Ter indelevelmente gravado, no mínimo, as seguintes informações na parte superior da tampa ou na lateral: nome e/ou marca do fabricante, tensão nominal a ser aplicada no circuito de comando (105 VCA a 305 VCA, 50/60 Hz), Potência: carga máxima para cargas resistivas (1.000 W) e lâmpadas a descarga (cos ϕ 0.5 e cos ϕ 0.92), esquema do contato elétrico NF em operação tipo FAIL OFF, indicação do sistema de direcionamento para melhor funcionamento do relé; 2 - Na parte inferior deverá conter calendário com identificação da data de fabricação (Mês e Ano), bem como de instalação e retirada do equipamento da rede de distribuição (Mês e Ano), prazo de garantia, número do lote e nome "COCEL". CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: 1 - A base deverá ser fabricada em polipropileno. O suporte de montagem deverá ser em material eletricamente isolante e que não permita a deformação quando do manuseio. Deverá ser preso à tampa por sistema que assegure fixação adequada de modo a permitir a sua retirada sem danificação; 2 - A tampa deverá ser fabricada em policarbonato estabilizado contra radiações UV, eletricamente isolante, resistente a impactos e às intempéries; 3 - Contatos de encaixe deverão ser de latão estanhado e rigidamente fixados ao suporte; 4 - O relé não deverá apresentar trincas, rebarbas, arestas vivas ou bolhas; 5 - Deverá vir ajustado pela fábrica dentro dos limites de operação indicados de modo que seja assegurada a permanência da ajustagem inicial durante sua vida útil; 6 - Deverá ser selado após a sua montagem final; 7 - O invólucro do relé deverá ser de material eletricamente isolante resistente a impacto e intempéries, resistente à temperatura de até 70°C, e o suporte de montagem deverá ser em plástico de engenharia, firmemente preso à tampa permitindo correto manuseio sem desprendimento desta, protegendo contra danos ao relé; 8 - A gaxeta de vedação deverá ser de espuma de borracha ou material								

RECEBIDO

544

ORDEN DE COMPRA DE MATERIA.3

Data:	02/08/2016	Número	4730	Computador	CIA.CAMPOLARGUENSE DE ENERGI	Tipo:	Contrato	Contrato	04/2016	Início	26/07/2016	Final	26/10/2016
Sector:	2520 - DVOM - DIVISÃO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	Código referencial:	81/16	Fone:	(041) 2169-2121	E-mail do setor:	zanin@coel.com						

Fornecedor

Código	2526	Nome:	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	Telefone:	(062)30954399	Fax:	(062)	E-mail:	delvallemateriaiseletricos@gmail.com
CNPJ:	37.227.550/0001-58	Inscrição estadual							

R R 5, SETOR OESTE, Goiânia - GO, CEP: 74125070

C. orçamentário:	865/16	Cond. pagamento:	01 parcela			ODC.:	17101
Tipo compra	Compra de materiais	Estoque:	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	Prazo entrega:	EM ATÉ 30 DIAS		

Esta ordem sujeita-se a Lei 8.666/93 e suas disposições posteriores.

PREGÃO PRESENCIAL 025/2016 REATORES E RELÉS - CONTRATO ADM. 048/2016 - ENTREGA EM ATÉ 30 DIAS - PAGAMENTO EM 30 DIAS DA DATA PREVISTA DE ENTREGA, OU SEJA, EM 03/10/2016 - DEMAIS CONDIÇÕES CFE EDITAL E CONTRATO. O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE NO ALMOXARIFADO DA COCEL, ENDEREÇO E HORÁRIO CONSTAM LOGO ABAIXO NESTE PEDIDO DE COMPRA. INDICAR TAMBÉM O CÓDIGO COCEL.

ATENÇÃO FORNECEDOR: O ALMOXARIFADO DA COCEL FARÁ O RECEBIMENTO PROVISÓRIO DA MERCADORIA. SE FOR CONSTATADO QUE A MERCADORIA ENTREGUE NÃO POSSUI A QUALIDADE DETERMINADA PELA COCEL, A MESMA DEVERÁ SER TROCADA/SUBSTITUÍDA, FICANDO SUSPENSO/RETIDO O PAGAMENTO ATÉ A QUESTÃO SER SANADA.

Produto	UN	Quantidade	Valores		IPI	ICMS	DIFALI	ICMS ST	Previsão de entrega
			Unitário	Total					
relé elástico com dureza de (35±5) Shore A, com superfície lisa permitindo o giro sem que haja seu deslocamento devendo vedar e evitar o deslocamento indevido do relé após a montagem do conjunto; 9 - O relé fotoelétrico eletrônico deve possuir um grau mínimo de proteção do conjunto de IP-67 conforme NBR 5123; 10 - O esquema elétrico deve ser do tipo NF; 11 - Possuir sensor óptico empregando qualquer tecnologia disponível desde que seja garantido o seu funcionamento de maneira estável durante sua vida útil; CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO: 1 - Aclonamento com retardo de 5s; 2 - O tempo máximo de operação para ligar e desligar lâmpadas com iluminação constante é de 5 minutos dentro da faixa de operação do sistema: 105 V a 305 V, -5°C a 50°C. Quando em operação com lâmpadas acesas deverá ter tempo de retardo de aclonamento entre 2 a 10 segundos, para proteção contra incidência de iluminação transitória; 3 - A comutação do contato de carga deverá ocorrer com tensão próxima de zero Volt (Tensão máxima na comutação 15 V instantâneo); 4 - Comportamento em falha deverá ser do tipo DESLIGADO (fail-off); 5 - Contatos de carga deverão ser do tipo varistor (maior que 190 J) para proteção contra surtos de tensão provida da rede de alimentação; 6 - Deverá suportar no mínimo 30000 operações em ensaio de durabilidade quando ensaiado conforme NBR 5123; 7 - O relé fotoelétrico deverá possuir componente do tipo varistor para proteção contra surto de tensão e transientes provenientes da carga; 8 - Tensão de alimentação entre 105 V e 305 V em 60 Hz; 9 - Faixa de operação deverá atender os seguintes valores, para LIGAR entre 06 e 15 Lux e DESLIGAR até 25 Lux; 10 - Ocorrendo um afundamento de tensão que provoque o apagamento da lâmpada, pela abertura dos contatos, o relé deve restabelecer a alimentação à carga após o retorno da condição normal de alimentação. MARCA EXATRON LUXON.									

RECEBIDO

ORDEN DE COMPRA DE MATERIAIS

Data:	02/08/2016	Número	4730	Comprador:	CIA. CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA	Tipo:	Contrato	Contrato:	04/2016	Início	26/07/2016	Final	25/10/2016
Sector:	2520 - DVOM - DIVISÃO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	Código referencial:	81/16	Fone:	(041) 2169-2121	E-mail do setor:	zanin@coel.com						
Fornecedor													
Código:	2526	Nome:	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME										
CNPJ:	37.227.550/0001-58	Inscrição estadual		Telefone:	(062) 30954399	Fax:	(062)	E-mail: delvallematerialseletricos@gmail.com					
R R 5, SETOR OESTE, Goiânia - GO, CEP. 74125070													
C. orçamentário:	865/16	Cond. pagamento:	01 parcela										
Tipo compra	Compra de materiais	Estoque:	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO										
			Prazo entrega:		EM ATÉ 30 DIAS								
			ODC:		17101								

Esta ordem sujeita-se a Lei 8.666/93 e suas disposições posteriores.

PREGÃO PRESENCIAL 025/2016 REATORES E RELÉS - CONTRATO ADM. 048/2016 - ENTREGA EM ATÉ 30 DIAS - PAGAMENTO EM 30 DIAS DA DATA PREVISTA DE ENTREGA, OU SEJA, EM 03/10/2016 - DEBEMOS CONDIÇÕES CFE EDITAL E CONTRATO. O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE NO ALMOXARIFADO DA COCEL, ENDEREÇO E HORÁRIO CONSTAM LOGO ABAIXO NESTE PEDIDO DE COMPRA. INDICAR TAMBÉM O CODIGO COCEL.

ATENÇÃO FORNECEDOR: O ALMOXARIFADO DA COCEL FARÁ O RECEBIMENTO PROVISÓRIO DA MERCADORIA, SE FOR CONSTATADO QUE A MERCADORIA ENTREGUE NÃO POSSUI A QUALIDADE DETERMINADA PELA COCEL, A MESMA DEVERÁ SER TROCADA/SUBSTITUÍDA, FICANDO SUSPENSO/RETIDO O PAGAMENTO ATÉ A QUESTÃO SER SANADA.

Produto	UN	Quantidade	Valores		IPI	ICMS	DIFALI	ICMS ST	Previsão de entrega
			Unitário	Total					
4185 - Relé fotoelétrico intercambiável - RELÉ FOTOELÉTRICO INTERCAMBIÁVEL IDENTIFICAÇÃO: O RELÉ FOTOELÉTRICO DEVE TER INDELEVELMENTE MARCADO NA PARTE SUPERIOR DA TAMPA OU NA LATERAL POR MEIO DE GRAVAÇÃO, NO MÍNIMO: MODELO DO FABRICANTE; TENSÃO NOMINAL A SER APLICADA NO CIRCUITO DE COMANDO (220/240V); AS CARGA MÁXIMAS PARA LÂMPADAS A DESCARGA (COS 0.5 E COS 0.92); ESQUEMA ELÉTRICO (NF), NORMALMENTE FECHADO, NOME OU MARCA DO FABRICANTE; ORIENTAÇÃO DA CÉLULA DO RELÉ FOTOELÉTRICO (SUL). NA PARTE INFERIOR DO SUPORTE DE MONTAGEM DEVE SER PREVISTO CALENDÁRIO COM IDENTIFICAÇÃO DA DATA (MÊS E ANO) DE FABRICAÇÃO. O REFERIDO CALENDÁRIO DEVE TAMBÉM PREVER ESPAÇO PARA A IDENTIFICAÇÃO DAS DATAS (MÊS E ANO) DE INSTALAÇÃO E RETIRADA DO RELÉ DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO; PERÍODO DE GARANTIA; IDENTIFICAÇÃO PROPRIEDADE "COCEL". CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CARGA MÁXIMA: 1.000/1800VA; TENSÃO DE OPERAÇÃO: 220/240V; 50/60Hz; LIGA ~10LUX; RELAXAÇÃO DESLIGAR/LIGAR: < 3LUX; PROTEÇÃO CONTRA A COLAGEM DE CONTATOS E PROTEÇÃO CONTRA SURTOS; VARISTOR MÍNIMO DE 160 JOULES; PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE CORRENTE; CONSUMO: < 0.9W; RIGIDEZ DIELETRICA: 5.000V; VIDA ÚTIL MÍNIMA: 5.000 OPERAÇÕES PARA CADA CICLO COMPLETO (UMA ABERTURA E UM FECHAMENTO). SEM SOFRER DESGASTES OU DETERIORAÇÕES QUE OS INUTILIZEM. GRAU DE OPERAÇÃO: IP 54; DEVE ATENDER AS NORMAS ABNT/NEMA E ANSI. ESQUEMA ELÉTRICO: DEVE SER DO TIPO NF. O TEMPO MÁXIMO DE OPERAÇÃO (DURAÇÃO MÁXIMA PARA LIGAR OU DESLIGAR A LÂMPADA) COM ILUMINAMENTO CONSTANTE NÃO DEVE ULTRAPASSAR 5(CINCO) MINUTOS, DENTRO DA FAIXA DE OPERAÇÃO DO SISTEMA: 198V A 242V E -5°C A 50°C; ACABAMENTO: ...	UN	1.000,00 (1000)	14,12 14.674	14.120,00	0,00 0410918016	0,00	0,00	0,00	01/09/2016
RECEBIDO									

546

ORDEN DE COMPRA DE MATERIA.

Data:	02/08/2016	Número	4730	Comprador:	CIA.CAMPOLARGUENSE DE ENERGI	Tipo:	Contrato	Contrato:	04/2016	Início	26/07/2016	Final	26/10/2016
Sector:	2520 - DVOM - DIVISÃO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	Código referencial:	8116	Fone:	(041) 2169-2121	E-mail do setor:	zanin@cocel.com						
Fornecedor													
Código	2526	Nome:	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME										
CNPJ:	37.227.550/0001-58	Inscrição estadual		Telefone:	(062)30954399	Fax:	(062)	E-mail: delvallemateriaiseletricos@gmail.com					
R R 5, SETOR OESTE, Goiânia - GO, CEP: 74125070													
C. orçamentário:	865/16	Cond. pagamento:	01 parcela										
Tipo compra	Compra de materiais	Estoque:	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO										
			Prazo entrega:		EM ATÉ 30 DIAS								
			ODC.:		17101								

Esta ordem sujeita-se a Lei 8.666/93 e suas disposições posteriores.

PREGÃO PRESENCIAL 025/2016 REATORES E RELÉS - CONTRATO ADM. 048/2016 - ENTREGA EM ATÉ 30 DIAS - PAGAMENTO EM 30 DIAS DA DATA PREVISTA DE ENTREGA, OU SEJA, EM 03/10/2016 - DE MAIS CONDIÇÕES CFE EDITAL E CONTRATO. O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE NO ALMOXARIFADO DA COCEL, ENDEREÇO E HORÁRIO CONSTAM LOGO ABAIXO NESTE PEDIDO DE COMPRA. INDICAR TAMBÉM O CÓDIGO COCEL.

ATENÇÃO FORNECEDOR: O ALMOXARIFADO DA COCEL FARÁ O RECEBIMENTO PROVISÓRIO DA MERCADORIA, SE FOR CONSTATADO QUE A MERCADORIA ENTREGUE NÃO POSSUI A QUALIDADE DETERMINADA PELA COCEL, A MESMA DEVERÁ SER TROCADA/SUBSTITUÍDA, FICANDO SUSPENSO/RETIDO O PAGAMENTO ATÉ A QUESTÃO SER SANADA.

Produto	UN	Quantidade	Valores		IPI	ICMS	DIFALI	ICMS ST	Previsão de entrega
			Unitário	Total					
COMPATIVEL COM SUA UTILIZAÇÃO NÃO REPRESENTANDO TRINÇAS, REBARBAS OU ARESTAS VIVAS. DEVE SER SELADO COM LACRE OU MATERIAL SIMILAR, APÓS A SUA MONTAGEM FINAL. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: O SUPORTE DE MONTAGEM DEVE SER EM MATERIAL ELETRICAMENTE ISOLANTE E QUE NÃO PERMITA A DEFORMAÇÃO DO MESMO NO MANUSEIO E PRESO A TAMPA POR SISTEMA QUE ASSEGURE FIXAÇÃO ADEQUADA DE MODO A PERMITIR A SUA RETIRADA SEM DANIFICAÇÃO. OS CONTATOS DE ENCAIXE DEVEM SER EM LATÃO ESTANHADO ELETROLITICAMENTE E RIGIDAMENTE FIXADOS AO SUPORTE DE MONTAGEM. A GAXETA DE VEDAÇÃO DEVE SER DE ESPUMA DE BORRACHA OU MATERIAL ELÁSTICO COM DUREZA DE (35±5) SHORE, SUPERFÍCIE LISA QUE PERMITA O GIRO DO RELÉ SEM QUE HAJA DESLOCAMENTO. A GAXETA DEVE VEDAR O RELÉ E EVITAR DESLOCAMENTO INDEVIDO EM RELAÇÃO A TOMADA APÓS A MONTAGEM DO CONJUNTO. A TAMPA DEVE SER DE MATERIAL ELETRICAMENTE ISOLANTE, ESTABILIZADO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA E RESISTENTE A IMPACTOS E AS INTEMPÉRIES. LAUDOS: NA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL DEVERÁ SER APRESENTADO OS LAUDOS TÉCNICOS EMITIDOS POR UM INSTITUTO CREDENCIADO, CONFIRMANDO AS CARACTERÍSTICAS DO RELÉ: ENSAIO DE OPERAÇÃO; ENSAIO DE LIMITE DE FUNCIONAMENTO; ENSAIO DE COMPORTAMENTO; ENSAIO DE DURABILIDADE; ENSAIO DE IMPULSO DE TENSÃO; ENSAIO DE CAPACIDADE DE FECHAMENTO DOS CONTATOS; ENSAIO DE RESISTÊNCIA MECÂNICA; ENSAIO DE RESISTÊNCIA A CORROSÃO; ENSAIO DE MAGNETIZAÇÃO RESIDUAL; ENSAIO DE GRAU DE PROTEÇÃO; ENSAIO DE ADEQUÊNCIA A GAXETA. GARANTIA: 5 ANOS; CÓDIGO COCEL 4185. MARCA: TECNOWATT RM 10.									

Data:	02/08/2016	Número	4730	Comprador	CIA CAMPOLARGUENSE DE ENERC	Tipo:	Contrato	Contrato	04/2016	Início	26/07/2016	Final	26/10/2016
Setor:	2520 - DVOM - DIVISÃO DE OPERAÇÃO E MAN	Código referencial:	81/16	Fone:	(041) 2169-2121		E-mail do setor:	zanin@cocel.com					
Fornecedor													
Código:	2526	Nome:	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME										
CNPJ:	37.227.550/0001-58	Inscrição estadual		Telefone:	(062)30854399		Fax:	(062)		E-mail:	delvallemateriaiseletricos@gmail.com		
R R 5, SETOR OESTE, Goiânia - GO, CEP: 74125070													
C. orçamentário:	865/16	Cond. pagamento:	01 parcela						ODC.:	17101			
Tipo compra	Compra de materiais	Estoque:	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO										
			Prazo entrega:		EM ATÉ 30 DIAS								
Esta ordem sujeita-se a Lei 8.666/93 e suas disposições posteriores.													
PREGÃO PRESENCIAL 025/2016 REATORES E RELÉS - CONTRATO ADM. 048/2016 - PAGAMENTO EM 30 DIAS - PAGAMENTO EM 30 DIAS DA DATA PREVISTA DE ENTREGA, OU SEJA, EM 03/10/2016 - DE MAIS CONDIÇÕES CFE EDITAL E CONTRATO. O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE NO ALMOXARIFADO DA COCEL, ENDEREÇO E HORARIO CONSTAM LOGO ABAIXO NESTE PEDIDO DE COMPRA. INDICAR TAMBÉM O CÓDIGO COCEL.													
ATENÇÃO FORNECEDOR: O ALMOXARIFADO DA COCEL FARÁ O RECEBIMENTO PROVISÓRIO DA MERCADORIA, SE FOR CONSTATADO QUE A MERCADORA ENTREGUE NÃO POSSUI A QUALIDADE DETERMINADA PELA COCEL, A MESMA DEVERÁ SER TROCADA/SUBSTITUÍDA, FICANDO SUSPENSO/RETIDO O PAGAMENTO ATÉ A QUESTÃO SER SANADA.													
Produto	UN	Quantidade	Valores		IPI	ICMS	DIFALI	ICMS ST	Previsão de entrega				
			Unitário	Total									
	Total do ICMS:					0,00	Total do DIFALI:	0,00					
	Total do ICMS ST:					0,00	Total do frete:	0,00					
Total do adicional:						Total do pedido:	46.505,00						
Local de entrega: Rua Bom Jesus, 1099, CEP: 83604390 - Bom Jesus - Cocel - Com Descarga No Almoarifado - (De Seg à Sex 7:30 às 11:00 e 13:00 às 16:00Hs.)													

578
L

Data:	02/08/2016	Número	4731	Comprador:	CIA. CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA	Contrato:	049/2016	Início	26/07/2016	Final:	26/10/2016	
Sector:	2520 - DVOM - DIVISÃO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	Código referencial:	82/16	Fone:	(041) 2169-2121	E-mail do setor:	zanin@coceel.com					
Fornecedor												
Código:	2346	Nome:	COMERCIAL ONIX LTDA. EPP	Telefone:	(041)3245-1304	Fax:	(041)	E-mail:	contato@comercial-onix.com			
CNPJ:	17.659.287/0001-69	Inscrição estadual										
RUA JOÃO BETTEGA, PORTÃO, Curitiba - PR, CEP: 81070001												
C. orçamentário:	865/16	Cond. pagamento:	01 parcela									
Tipo compra	Compra de materiais	Estoque:	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	Prazo entrega:	EM ATÉ 30 DIAS	ODC.:	17102					

Esta ordem sujeita-se a Lei 8.666/93 e suas disposições posteriores.

PREGÃO PRESENCIAL 025/2016 REATORES E RELÉS - CONTRATO ADM. 049/2016 - ENTREGA EM ATÉ 30 DIAS - PAGAMENTO EM 30 DIAS DA DATA PREVISTA DE ENTREGA, OU SEJA, EM 03/10/2016 - DEMAIS CONDIÇÕES CFE EDITAL E CONTRATO. O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE NO ALMOXARIFADO DA COCEL, ENDEREÇO E HORÁRIO CONSTAM LOGO ABAIXO NESTE PEDIDO DE COMPRA. INDICAR TAMBÉM O CÓDIGO COCEL.

ATENÇÃO FORNECEDOR: O ALMOXARIFADO DA COCEL FARÁ O RECEBIMENTO PROVISÓRIO DA MERCADORIA SE FOR CONSTATADO QUE A MERCADORIA ENTREGUE NÃO POSSUI A QUALIDADE DETERMINADA PELA COCEL, A MESMA DEVERÁ SER TROCADA/SUBSTITUÍDA, FICANDO SUSPENSO O PAGAMENTO ATÉ A QUESTÃO SER SANADA.

Produto	UN	Quantidade	Valores		IPI	ICMS	DIFALI	ICMS ST	Previsão de entrega
			Unitário	Total					
4165 - REATOR 250W, V. DE SÓDIO INTERNO ALTA PRESSÃO - REATOR INTERNO PARA LÂMPADA 250W A VAPOR DE SÓDIO-ALTA PRESSÃO. EM CADA REATOR DEVE SER GRAVADO, DE FORMA VISÍVEL, LEGÍVEL E INDELEZÍVEL, ATRAVÉS DE PLACA DE ALUMÍNIO REBITADA OU AUTOCOLANTE, NO MÍNIMO NOME OU MARCA DO FABRICANTE; TIPO "REATOR INTEGRADO PARA"; TIPO DA LÂMPADA A QUE SE DESTINA - "LÂMPADA A VAPOR DE SÓDIO"; POTÊNCIA NOMINAL DA LÂMPADA (W); TENSÃO NOMINAL DE ALIMENTAÇÃO (220V); FATOR DE POTÊNCIA (COS F); - CORRENTE NOMINAL DE ALIMENTAÇÃO (A); - FREQUÊNCIA NOMINAL (60HZ); - DATA DE FABRICAÇÃO (ANO); - MATERIAL CONDUTOR DO ENROLAMENTO; TW E DT; ESQUEMA OU INDICAÇÃO DE LIGAÇÃO, COM AS PALAVRAS REDE, IGNITOR E LÂMPADA, JUNTO AOS RESPECTIVOS TERMINAIS E OS VALORES DE VR E VL EM PORCENTAGEM. ACABAMENTO: ZINCADO A QUENTE CONFORME A NBR 5323. MATERIAL: DO INVÓLUCRO. CHAPA DE AÇO COMUM COM ESPESURA MÍNIMA DE 1,2MM, COM ACABAMENTO ANTICORROSIVO INTERNA E EXTERNAMENTE. ENCHIMENTO: RESINA DE POLIESTER. BLOCO TERMINAL: PORCELANA OU POLIESTER INQUEBRÁVEL. PERMITIDA A FIXAÇÃO DO TERMINAL NA PRÓPRIA MASSA DE POLIESTER. NESSE CASO, É DISPENSÁVEL A CHAPA SOBRE O POLIESTER OU O CABO DE PVC 105 C 750V, COMPRIMENTO DE 200MM FORA DA CAIXA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/ELETRICAS: PERDA MÁXIMA INDIVIDUAL 35W. TENSÃO DE REDE: REGIME 220V. MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO ESTÁVEL 189V. TENSÃO APLICADA AO DIELETRICO: MÍNIMA 2,5KV, SENOIDAL 60HZ. DURANTE UM MINUTO, ENTRE AS PARTES CONDUTORAS E O INVÓLUCRO SEM OCORRER PERFURAÇÃO DO ISOLAMENTO. RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO: MÍNIMA 2MΩ. A QUENTE COM 500 VOLTS (TENSÃO CONTÍNUA), ENTRE AS PARTES CONDUTORAS E O INVÓLUCRO. ELEVAÇÃO DE	UN	50,00 <i>(50,00)</i>	44,80 <i>NIF 3.972 - 29/08/2016</i>	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/09/2016

561

Data:	02/08/2016	Número:	4731	Comprador:	CIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGI	Tipo:	Contrato	049/2016	Início:	26/07/2016	Fim:	26/10/2016
Sector:	2520 - DVOM - DIVISÃO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	Código referencial:	82/16	Fone:	(041) 2169-2121	E-mail do setor:	zanin@coel.com					
Fornecedor												
Código:	2346	Nome:	COMERCIAL ONIX LTDA. EPP									
CNPJ:	17.659.287/0001-69	Inscrição estadual:	Telefone:		(041) 3245-1304		Fax:	(041)		E-mail: contato@comercial-onix.com		
RUA JOÃO BETTEGA, PORTÃO, Curitiba - PR, CEP: 81070001												
C. orçamentário:	865/16	Cond. pagamento:	01 parcela									
Tipo compra	Compra de materiais	Estoque:	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO									
Prazo entrega:			EM ATÉ 30 DIAS									
ODC:			17102									
Esta ordem sujeita-se a Lei 8.666/93 e suas disposições posteriores.												
PREGÃO PRESENCIAL 025/2016 REATORES E RELÉS - CONTRATO ADM. 049/2016 - ENTREGA EM ATÉ 30 DIAS - PAGAMENTO EM 30 DIAS DA DATA PREVISTA DE ENTREGA, OU SEJA, EM 03/10/2016 - DEMAIS CONDIÇÕES CFE EDITAL E CONTRATO. O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE NO ALMOXARIFADO DA COCEL, ENDEREÇO E HORÁRIO CONSTAM LOGO ABAIXO NESTE PEDIDO DE COMPRA. INDICAR TAMBÉM O CÓDIGO COCEL.												
ATENÇÃO FORNECEDOR: O ALMOXARIFADO DA COCEL FARÁ O RECEBIMENTO PROVISÓRIO DA MERCADORIA, SE FOR CONSTATADO QUE A MERCADORIA ENTREGUE NÃO POSSUI A QUALIDADE DETERMINADA PELA COCEL, A MESMA DEVERÁ SER TROCADA/SUBSTITUÍDA, FICANDO SUSPENSO/RETIDO O PAGAMENTO ATÉ A QUESTÃO SER SANADA.												
Produto	UN	Quantidade	Valores	Unitário	Total	IPi	ICMS	DIFALI	ICMS ST	Previsão de entrega		
TEMPERATURA: 65°C, COM TENSÃO CONSTANTE DA REDE DE 220 VOLTS E PARA TEMPERATURA AMBIENTE DE 40°C. ESQUEMA ELÉTRICO: PRÓPRIO PARA FUNCIONAR COM IGNITORES TIPOS IS-250 E PROPORCIONAR UMA TENSÃO DE IGNIÇÃO DE LÂMPADA DE 1,8 A 4,5KV. FREQUÊNCIA: 60HZ. FATOR DE POTÊNCIA: MÍNIMO 0,40. O REATOR DEVE SER COMPATÍVEL COM O IGNITOR. PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES. MARCA ALMIRANTE ILUMINAÇÃO.												
Marcos Preis			Carlos Alberto de Andrade			Márcio Rubens Kravinski			Total dos materiais: 2.240,00 Total do IPI: 0,00			
									Total do ICMS: 0,00 Total do DIFALI: 0,00			
									Total do ICMS ST: 0,00 Total do frete: 0,00			
									Total do adicional: Total do pedido: 2.240,00			
Local de entrega: Rua Bom Jesus, 1099, CEP: 83604390 - Bom Jesus - Coel - Com Descarga No Almoarifado - (De Seg à Sex 7:30 às 11:00 e 13:00 às 16:00Hs.)												

582